

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад
«Теремок» с. Усть-Калманка.
С. Усть-Калманка, ул. Мирная,15
Тел.: 8(38599)22-3-58
Email: detskijasad.teremock@yandex.ru
От 01.08.2024 г. №6
На № _____

Территориальный отдел Управления
Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия
человека по Алтайскому краю в г. Алейске,
Алейском, Калманском, Топчихинском,
Усть-Калманском, Усть-Калманском и
Чарышском районах

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРЕДПИСАНИЯ

от 24.11.2023 г. № 13/1-127, выданного Территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю в г. Алейске, Алейском, Калманском, Топчихинском, Усть-Калманском, Усть-Калманском и Чарышском районах


№ п/п	Содержание нарушения и (или) несоответствия из предписания	Нарушенная норма (пункт (подпункт, статья) вид, наименование и реквизиты нормативного правового акта)	Проведенные мероприятия, принятые меры по устранению нарушения и (или) недостатка	Срок исполнения	Наименование документа, копия которого прилагается как подтверждение выполнения данного нарушения
1	2	3	4	5	6
1	Санитарно-техническое оборудование, а именно моечные ванны для	П. 2.4.11 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-	Моечные ванны заказаны, денежные средства	Июль 2024	

	кухонной посуды имеют дефекты	эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»	выделены, при получении фотографии нами будут высланы		
2	На пищеблоке используются для приготовления блюд алюминиевая посуда (кастрюли)	П. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»	Закуплена (кастрюли) посуда для приготовления блюд из нержавеющей стали	Март 2024	





3	Покрытие стола для работы с тестом (столешница) на пищеблоке выполнена из металлической поверхности	П. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»	Для работы с тестом в детском саду приобретена съемная доска, выполненная из дерева твердых лиственных пород	Июль 2024	
---	---	--	--	-----------	--

4	В приемной средней группы «Гномики» отсутствует ограждающее устройство отопительного прибора, выполненное из материалов, безвредных для здоровья детей	П. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»	Приобретены и установлены пластмассовые ограждающие устройства отопительных приборов	Июль 2024	
---	--	--	--	-----------	--

Детский сад «Березка», филиал МБДОУ детский сад «Теремок. Усть-Калманский район, с. Чарышское, ул. Калинина 20а

1	Санитарно-техническое оборудование, а именно моечные ванны для кухонной посуды имеют дефекты	П. 2.4.11 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха	Моечные ванны заказаны, денежные средства выделены, при получении фотографии нами будут высланы	Июль 2024	

		и оздоровления детей и молодежи»			
2	На пищеблоке используются для приготовления блюд алюминиевая посуда (сковорода)	П. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»	Закуплена посуда (Сковорода) для приготовления блюд из нержавеющей стали	Март 2024	

3	<p>Покрытие стола для работы с тестом (столешница) на пищеблоке выполнена из металлической поверхности</p>	<p>П. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»</p>	<p>Для работы с тестом в детском саду приобретена съемная доска, выполненная из дерева твердых лиственных пород</p>	<p>Июль 2024</p>	
---	--	---	---	------------------	--

Заведующий МБДОУ
детский сад «Теремок»



Е.С. Ларикова