



ПМ 22240041000111978729



УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ
**Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю
в г. Алейске, Алейском, Калманском, Топчихинском,
Усть-Калманском, Усть-Пристанском и Чарышском районах**
Олимпийский пр., 7, г. Алейск, Алтайский край, 658130
Тел.: 8 (38553) 2-24-02; факс: 8 (38553) 2-24-02; to – aleys@22.rospotrebnadzor.ru
(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований

«20» сентября 2024 г.

№13/1-100

1. В соответствии с уведомлением начальника Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю в г. Алейске, Алейском, Калманском, Топчихинском, Усть-Калманском, Усть-Пристанском и Чарышском районах Рожнёва Захара Руслановича

(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя (заместителя руководителя) контрольного (надзорного) органа или иного должностного лица контрольного (надзорного) органа)

в период с «09» сентября 2024 г. по «20» сентября 2024 г. в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 №336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора)

(указывается вид федерального государственного контроля (надзора))

проведена (о) профилактический визит

(указывается вид мероприятия)

в отношении Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Теремок» с. Усть-Калманка юридический адрес: 658150, Алтайский край, Усть-Калманский район, село Усть-Калманка, улица Мирная, дом 15 ИНН 2284003461 ОГРН 1022202862967

(наименование контролируемого лица, индивидуальный номер налогоплательщика, адрес организации (ее филиала, представительства, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проводится мероприятие)

по адресам: 658150, Алтайский край, Усть-Калманский район, село Усть-Калманка, улица Мирная, дом 15;

658155, Алтайский край, Усть-Калманский район, село Чарышское, улица Калинина, дом 20А;

(указывается адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения объектов контроля, в отношении которых проводится мероприятие)

2. При проведении мероприятия выявлены нарушения обязательных требований

658150, Алтайский край, Усть-Калманский район, село Усть-Калманка, улица Чапаева, дом 41

658150, Алтайский край, Усть-Калманский район, село Усть-Калманка, улица Мирная, дом 15;

1. На пищеблоке используется цельнометаллический стол «рыба варёная, мясо варёное» с дефектами и повреждениями, что является нарушением ст. 24 Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.1999г. №52-ФЗ, п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», что подтверждается фототаблицей.

Согласно п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" Производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов, должны быть цельнометаллическими, устойчивыми к действию моющих и дезинфекционных средств, выполнены из материалов для контакта с пищевыми продуктами. Покрытие стола для работы с тестом (столепница) должно быть выполнено из дерева твердых лиственных пород. В дошкольных группах, размещенных в жилых и нежилых помещениях жилищного фонда, для работы с тестом допускается использование съемной доски, выполненной из дерева твердых лиственных пород.

658155, Алтайский край, Усть-Калманский район, село Чарышское, улица Калининна, дом 20А;

2. На пищеблоке зона (участок) и размещенное в ней оборудование (1 электроплита), являющаяся источником выделения тепла оборудована неисправной локальной вытяжной системой, которая может присоединяться к системе вытяжной вентиляции производственных помещений, что является нарушение ст. 24 Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.1999г. №52-ФЗ, п.2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения".

Согласно п. 2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Зоны (участки) и (или) размещенное в них оборудование, являющееся источниками выделения газов, пыли (мучной), влаги, тепла должны быть оборудованы локальными вытяжными системами, которые могут присоединяться к системе вытяжной вентиляции производственных помещений. Воздух рабочей зоны и параметры микроклимата должны соответствовать гигиеническим нормативам.

(указываются нарушения, недостатки и несоответствия, указываются нормативные правовые акты и их структурные единицы, которыми установлены нарушенные обязательные требования)

1. На основании Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и с целью устранения выявленных нарушений

ПРЕДПИСЫВАЮ:

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад «Теремок» с. Усть-Калманка юридический адрес: 658150, Алтайский край, Усть-Калманский район, село Усть-Калманка, улица Мирная, дом 15 ИНН 2284003461 ОГРН 1022202862967

(указывается наименование контролирующего лица, индивидуальный номер налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственные за соответствие обязательным требованиям объекта контроля)

устранить выявленные нарушения не позднее «26» августа 2025 г.

Информацию об исполнении настоящего предписания и устранении выявленных нарушений надлежит направить в ТО Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю в г. Алейске, Алейском, Калманском, Топчихинском, Усть-Калманском, Усть-Пристанском и Чарышском районах по адресу: 658130 Алтайский край г. Алейск, пр. Олимпийский, 7, тел./факс 8-385-53-22-4-02, либо электронной почтой по адресу to-aleys@22.rospotrebnadzor.ru.

(указывается адрес Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю или территориального отдела)

Разъясняем, что за невыполнение в установленный срок законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства предусмотрена административная ответственность, установленная ст. 19.5 КоАП РФ.

Кроме того, согласно п. 4 ч. 2 ст. 90, ч. 2 ст. 95 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» в случае неисполнения настоящего предписания в установленные сроки Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю вправе принять меры по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном исполнении предписания.

В соответствии со ст. 40 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» контролируемое лицо вправе обжаловать данное предписание в досудебном порядке с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг.

Должностное лицо, выдавшее
настоящее предписание


(подпись)

и.о. заместителя начальника ТО Савушкина Е.Д.

(наименование должности, фамилия, имя, отчество)

Копия настоящего предписания вручена

« ____ » _____ 202__ г.

(подпись)

(фамилия, имя, отчество упомянутого лица)

Настоящее предписание направлено контролируемому лицу по адресу:

658150, АК, Усть-Калманский р-он, с. Усть-Калманка, ул. Мухоморова, д. 15

Копия настоящего предписания направлена в орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя контролируемого лица: Комитет по образованию Администрации Усть-Калманского района

(наименование учредителя контролируемого лица)

по адресу: 658150, Алтайский край, Усть-Калманский район, с. Усть-Калманка, ул. Горького, 51



УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ
**Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю
в г. Алейске, Алейском, Калманском, Топчихинском,
Усть-Калманском, Усть-Пристанском и Чарышском районах**
Олимпийский пр., 7, г. Алейск, Алтайский край, 658130
Тел.: 8 (38553) 2-24-02; факс: 8 (38553) 2-24-02; to — aleys@22.rospotrebnadzor.ru

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

«20» сентября 2024г., 12 час. 00 мин.

(дата и время составления акта)

658130, Алтайский край, г. Алейск, пр. Олимпийский, 7

(место составления акта)

Акт профилактического визита №13/1-189

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».
2. Профилактический визит проведен в отношении: Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Теремок» с. Усть-Калманка ИНН 2284003461 ОГРН 1022202862967 Чрезвычайно-высокий риск

(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):
658150, Алтайский край, Усть-Калманский район, село Усть-Калманка, улица Мирная, дом 15;
658155, Алтайский край, Усть-Калманский район, село Чарышское, улица Калинина, дом 20А;
(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)
4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:
09.09.2024 с 12 ч 00 мин до 14 ч 00 мин (02 час 00 минут)
09.09.2024 с 14 ч 30 мин до 16 ч 00 мин (01 час 30 минут)
(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании: Приказа ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае» Приказа № 875 от 25.12.2023 «О сроках выполнения лабораторных исследований, испытаний».

с «09» сентября 2024 г.

по «20» сентября 2023г.

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментального обследования _____

с «__» _____ г.

по «__» г.

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен: Савушкиной Екатериной Дмитриевной, и.о. заместителя начальника Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю в г. Алейске,

по результатам которого составлены протоколы отбора проб (образцов) №13/1-189 от 09.09.2024 г.; №13/1-190 от 09.19.2024 г.

4) Испытания

в следующие сроки: с «09» сентября 2024 г.

по «20» сентября 2024 г.

по месту осуществления деятельности филиала Федерального Бюджетного Учреждения «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае» в г. Алейске, Алейском, Калманском, Топчихинском, Усть - Калманском, Усть-Пристанском и Чарышском районах», протоколы лабораторных испытаний № 9016, 9015, 9014, 9013 от 13.09.2024 г., № 9165 от 17.09.2024 г., № 9370 от 20.09.2024 г. № 9012, 9011, 9010, 9009 от 13.09.2024 г., № 9164 от 17.09.2024 г., № 9369 от 20.09.2024 г., № 72576 от 12.09.2024 г.

5) Экспертиза

в следующие сроки: с «09» сентября 2024 г.

по «20» сентября 2024 г.

деятельности филиала Федерального Бюджетного Учреждения «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае» в г. Алейске, Алейском, Калманском, Топчихинском, Усть - Калманском, Усть-Пристанском и Чарышском районах», экспертное заключение №32/434 от 20.09.2024; №32/435 от 20.09.2024

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:

- 1) Приказ о назначении на должность
- 2) Должностная инструкция заведующего
- 3) Паспортные данные
- 4) Список сотрудников
- 5) Примерное меню детского сада, утвержденное руководителем организации;
- 6) Договор на производственный контроль
- 7) Программа производственного контроля, протоколы лабораторных испытаний
- 8) Договор на дератизацию, акты сдачи-приемки работ по договору
- 9) Договора с поставщиками продовольственного сырья
- 10) Товаросопроводительные документы на пищевую продукцию.

(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено:

658150, Алтайский край, Усть-Калманский район, село Усть-Калманка, улица Мирная, дом 15;

1. На пищеблоке используется цельнометаллический стол «рыба варёная, мясо варёное» с дефектами и повреждениями, что является нарушением ст. 24 Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.1999г. №52-ФЗ, п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», что подтверждается фототаблицей.

Согласно п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" Производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов, должны быть цельнометаллическими, устойчивыми к действию моющих и дезинфекционных средств, выполнены из материалов для контакта с пищевыми продуктами. Покрытие стола для работы с тестом (столешища) должно быть выполнено из дерева твердых лиственных пород. В дошкольных группах, размещенных в жилых и нежилых помещениях жилищного фонда, для работы с тестом допускается использование съемной доски, выполненной из дерева твердых лиственных пород.

658155, Алтайский край, Усть-Калманский район, село Чарышское, улица Калинина, дом 20А;

2. На пищеблоке зона (участок) и размещенное в ней оборудование (1 электроплита), являющаяся источником выделения тепла оборудована неисправной локальной вытяжной системой, которая может присоединяться к системе вытяжной вентиляции производственных помещений, что является нарушение ст. 24 Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.1999г. №52-ФЗ, п.2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения".

Согласно п. 2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Зоны (участки) и (или) размещенное в них оборудование, являющееся источниками выделения газов, пыли (мучной), влаги, тепла должны быть оборудованы локальными вытяжными системами, которые могут присоединяться к системе вытяжной вентиляции производственных помещений. Воздух рабочей зоны и параметры микроклимата должны соответствовать гигиеническим нормативам.

По результатам лабораторно-инструментальных исследований, представленных эксперту, врачу по общей гигиене документов, согласно экспертного заключения №32/434 от 20.09.2024, установлено, что:

1. Вода питьевая централизованного водоснабжения - централизованных систем холодного водоснабжения, отобранная из разводящей сети (водопроводный кран на пищеблоке) по микробиологическим показателям (ОМЧ, ОКБ, E. coli, энтерококки) соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», что подтверждается протоколом лабораторных испытаний № 9015 от 13.09.2024 г.

2. Образец пищевого продукта (гречка отварная, дата изготовления: 09.09.24 г. Срок годности: 2 часа. Изготовитель: МБДОУ Детский сад «Теремок», Алтайский край, Усть-Калманский район, с. Чарышское, ул. Калинина, 20а) по микробиологическим показателям (КМАФАнМ; БГКП (колиформы); Стафилококки S. aureus, Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы, протей) соответствует требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», что подтверждается протоколом лабораторных испытаний № 9014 от 13.09.2024 г.

3. Образец пищевого продукта (суп гороховый, дата изготовления: 09.09.24 г. Срок годности: 2 часа. Изготовитель: МБДОУ Детский сад «Теремок», Алтайский край, Усть-Калманский район, с. Чарышское, ул. Калинина, 20а) по микробиологическим показателям (КМАФАнМ; БГКП (колиформы); Стафилококки S. aureus, Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы) соответствует требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», что подтверждается протоколом лабораторных испытаний № 9013 от 13.09.2024 г.

4. Исследованная калорийность рациона приема пищи: Образец продукции: суп гороховый, фактическая калорийность составила 229,6 ккал. Образец продукции: каша гречневая с мясной котлетой в томатном соусе, фактическая калорийность составила 331,4 ккал. Образец продукции: компот из сухофруктов с лимоном, фактическая калорийность составила 93,8 ккал. Калорийность обеда в дошкольных организациях должна составлять 35 % ($\pm 5\%$) от суточного рациона, что составляет 599 ккал – 661 ккал для детей в возрасте от 3 до 7 лет. Общая калорийность данного обеда составила 653 ккал, что соответствует требованиям п. 8.1.2.3, Приложение № 10, Таблица 1, Таблица 3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», что подтверждается протоколом лабораторных испытаний № 9370 от 20.09.2024 г.

5. Смывы с объектов внешней среды на БГКП (Объект исследования: весы, кастрюля 2 блюдо, половник 1 блюдо) соответствуют требованиям МР 4.2.0220-20 «Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды. Методические рекомендации», СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», что подтверждается протоколом лабораторных испытаний № 9016 от 13.09.2024 г.

6. Образец пищевого продукта (картофель. Урожай 2024 г. Изготовитель: МБДОУ Детский сад «Теремок», Алтайский край, Усть-Калманский район, с. Чарышское, ул. Калинина, 20а) по санитарно - химическим показателям (содержание пестицидов альфа, бета, гамма изомеры гексахлорциклогексана (ГХЦГ), 4,4/-ДДТ, 4,4/-ДДЭ, 4,4/-ДДД, массовая доля нитратов, соли тяжелых металлов – свинец, мышьяк, кадмий, ртуть) соответствует требованиям ТР ТС 021/2011

«О безопасности пищевой продукции», что подтверждается протоколом лабораторных испытаний № 9165 от 17.09.2024 г.

По результатам лабораторно-инструментальных исследований, представленных эксперту, врачу по общей гигиене документов, согласно экспертного заключения №32/435 от 20.09.2024, установлено, что:

1. Вода питьевая централизованного водоснабжения - централизованных систем холодного водоснабжения, отобранная из разводящей сети (водопроводный кран на пищеблоке) по микробиологическим показателям (ОМЧ, ОКБ, E. coli, энтерококки) соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», что подтверждается протоколом лабораторных испытаний № 9011 от 13.09.2024 г.
2. Образец пищевого продукта (гречка отварная, дата изготовления: 09.09.24 г. Срок годности: 2 часа. Изготовитель: МБДОУ Детский сад «Теремок», Алтайский край, Усть-Калманский район, с. Усть-Калманка, ул. Мирная, д. 15) по микробиологическим показателям (КМАФАнМ; БГКП (колиформы); Стафилококки S. aureus, Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы, протей) соответствует требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», что подтверждается протоколом лабораторных испытаний № 9010 от 13.09.2024 г.
3. Образец пищевого продукта (суп гороховый, дата изготовления: 09.09.24 г. Срок годности: 2 часа. Изготовитель: МБДОУ Детский сад «Теремок», Алтайский край, Усть-Калманский район, с. Усть-Калманка, ул. Мирная, д. 15) по микробиологическим показателям (КМАФАнМ; БГКП (колиформы); Стафилококки S. aureus, Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы) соответствует требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», что подтверждается протоколом лабораторных испытаний № 9009 от 13.09.2024 г.
4. Исследованная калорийность рациона приема пищи: Образец продукции: суп гороховый, фактическая калорийность составила 239,0 ккал. Образец продукции: каша гречневая с мясной котлетой в томатном соусе, фактическая калорийность составила 323,9 ккал. Образец продукции: компот из сухофруктов, фактическая калорийность составила 73,9 ккал. Калорийность обеда в дошкольных организациях должна составлять 35 % ($\pm 5\%$) от суточного рациона, что составляет 599 ккал – 661 ккал для детей в возрасте от 3 до 7 лет. Общая калорийность данного обеда составила 635 ккал, что соответствует требованиям п. 8.1.2.3, Приложение № 10, Таблица 1, Таблица 3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», что подтверждается протоколом лабораторных испытаний № 9369 от 20.09.2024 г.
5. Смывы с объектов внешней среды на БГКП (Объект исследования: доска «сливочное масло», нож «хлеб», стол «тесто») соответствуют требованиям МР 4.2.0220-20 «Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды. Методические рекомендации», СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», что подтверждается протоколом лабораторных испытаний № 9012 от 13.09.2024 г.
6. Образец пищевого продукта (картофель. Урожай 2024 г. Изготовитель: МБДОУ Детский сад «Теремок», Алтайский край, Усть-Калманский район, с. Усть-Калманка, ул. Мирная, д. 15) по санитарно - химическим показателям (содержание пестицидов альфа, бета, гамма изомеры гексахлорциклопексана (ГХЦГ), 4,4/-ДДТ, 4,4/-ДДЭ, 4,4/-ДДД, массовая доля нитратов, соли тяжелых металлов – свинец, мышьяк, кадмий, ртуть) соответствует требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», что подтверждается протоколом лабораторных испытаний № 9164 от 17.09.2024 г.
7. Образец пищевого продукта (части тушек цыплят-бройлеров филе грудки без кожи. Дата изготовления 17.07.2024 г. Срок годности: до 17.07.2025 г. Изготовитель: АО «Приосколье» 309615, Россия, Белгородская область, Новооскольский район, Холки ст.Масса 1818 г.) на содержание хлорамфеникола соответствует требованиям ТР ТС 021/2011 Техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции», что подтверждается протоколом лабораторных испытаний № 72576 от 12.09.2024 г.

12. К настоящему акту прилагаются:

1. Протоколы осмотра от 09.09.2024

2. Протоколы отбора проб (образцов) №13/1-189 от 09.09.2024 г.; №13/1-190 от 09.19.2024 г.

3. Протоколы лабораторных испытаний № 9016, 9015, 9014, 9013 от 13.09.2024 г., № 9165 от 17.09.2024 г., № 9370 от 20.09.2024 г. № 9012, 9011, 9010, 9009 от 13.09.2024 г., № 9164 от 17.09.2024 г., № 9369 от 20.09.2024 г., № 72576 от 12.09.2024 г.

4. Экспертные заключения №32/434 от 20.09.2024; №32/435 от 20.09.2024

5. Предписание об устранении выявленных нарушений №13/1-100 от 20.09.2024 (указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

И.о. заместителя начальника Савушкина Е.Д.

(должность, фамилия, инициалы инспектора)

(подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

(дата, время)

(подпись)

Заведующий
(должность)

Ларикова Е.С.
(ФИО)



ПМ 22240041000111978729