



УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ
**Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю
в г. Алейске, Алейском, Калманском, Топчихинском,
Усть-Калманском, Усть-Пристанском и Чарышском районах**
Олимпийский пр., 7, г. Алейск, Алтайский край, 658130
Тел.: 8 (38553) 2-24-02; факс: 8 (38553) 2-24-02; to – aleys@22.rospotrebnadzor.ru
(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 13/1-127 г. Алейск, пр. Олимпийский, 7 « 24 » ноября 2023 г.
(место выдачи предписания)

Мною, Савушкиной Екатериной Дмитриевной специалистом-экспертом, территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю в г. Алейске, Алейском, Калманском, Топчихинском, Усть-Калманском, Усть-Пристанском и Чарышском районах (фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении: Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Детский сад «Теремок» с. Усть-Калманка (сокращенно МБДОУ Детский сад «Теремок») ИНН 2284003461 ОГРН 1022202862967, юридический адрес: 658150, Алтайский край, Усть-Калманский район, село Усть-Калманка, улица Мирная, дом 15

(указывается наименование контролируемого лица, адрес места нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1) 658150, Алтайский край, Усть-Калманский район, село Усть-Калманка, улица Мирная, дом 15:

1. Санитарно-техническое оборудование, а именно моечные ванны для кухонной посуды на пищеблоке имеют дефекты, что является нарушением п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" и подтверждается фототаблицей.

Согласно п.2.4.11 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" Санитарно-техническое оборудование должно гигиеническим нормативам, быть исправным и без дефектов.

2. На пищеблоке используется для приготовления блюд алюминиевая посуда (кастрюли), что является нарушением п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения отдыха и оздоровления детей и молодежи», что подтверждается фототаблицей.

Согласно п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" «Посуда для приготовления блюд должна быть выполнена из нержавеющей стали».

3. Покрытие стола для работы с тестом (столешиница) на пищеблоке выполнена из металлической поверхности, что является нарушением п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», что подтверждается фототаблицей.

Согласно п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" «Покрытие стола для работы с тестом (столешиница) должно быть выполнено из дерева твердых лиственных пород. В дошкольных группах, размещенных в жилых и нежилых помещениях жилищного фонда, для работы с тестом допускается использование съемной доски, выполненной из дерева твердых лиственных пород».

4. В приёмной средней группы «Гномики» отсутствует ограждающее устройство отопительного прибора, выполненное из материалов, безвредных для здоровья детей что является нарушением п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», что подтверждается фототаблицей.

Согласно п. 2.7.5 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" «Ограждающие устройства отопительных приборов должны быть выполнены из материалов, безвредных для здоровья детей. Ограждения из древесно-стружечных плит к использованию не допускаются.».

2) 658155, Алтайский край, Усть-Калманский район, село Чарышское, улица Калинина, дом 20А:

1. Санитарно-техническое оборудование, а именно моечные ванны для кухонной посуды на пищеблоке имеют дефекты, что является нарушением п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" и подтверждается фототаблицей.

Согласно п.2.4.11 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" Санитарно-техническое оборудование должно гигиеническим нормативам, быть исправным и без дефектов.

2. На пищеблоке используется для приготовления блюд алюминиевая посуда (сковороды), что является нарушением п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», что подтверждается фототаблицей.

Согласно п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" «Посуда для приготовления блюд должна быть выполнена из нержавеющей стали».

3. Покрытие стола для работы с тестом (столешиница) на пищеблоке выполнена из металлической поверхности, что является нарушением п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», что подтверждается фототаблицей.

Согласно п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" «Покрытие стола для работы с тестом (столешиница) должно быть выполнено из дерева твердых лиственных пород. В дошкольных группах, размещенных в жилых и нежилых помещениях жилищного фонда, для работы с тестом допускается использование съемной доски, выполненной из дерева твердых лиственных пород».

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1) 658150, Алтайский край, Усть-Калманский район, село Усть-Калманка, улица Мирная, дом 15:

1. Для приготовления блюд использовать кастрюли из нержавеющей стали, согласно требований п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения отдыха и оздоровления детей и молодежи».
2. Обеспечить покрытие стола для работы с тестом (столешницу) на пищеблоке из дерева твердых лиственных пород, или использовать съемную доску, выполненную из дерева твердых лиственных пород», согласно требований п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения отдыха и оздоровления детей и молодежи».
3. Обеспечить в приёмной средней группы «Гномики» ограждающее устройство отопительного прибора, выполненное из материалов, безвредных для здоровья детей согласно требований п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения отдыха и оздоровления детей и молодежи».
4. Заменить санитарно-техническое оборудование, а именно моечные ванны для кухонной посуды на пищеблоке, в соответствии с п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

2) 658155, Алтайский край, Усть-Калманский район, село Чарышское, улица Калинина, дом 20А:

1. Для приготовления блюд использовать сковороды из нержавеющей стали, согласно требований п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения отдыха и оздоровления детей и молодежи».
2. Обеспечить покрытие стола для работы с тестом (столешницу) на пищеблоке из дерева твердых лиственных пород, или использовать съемную доску, выполненную из дерева твердых лиственных пород», согласно требований п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения отдыха и оздоровления детей и молодежи».
4. Заменить санитарно-техническое оборудование, а именно моечные ванны для кухонной посуды на пищеблоке, в соответствии с п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в ТО Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю в г. Алейске, Алейском, Калманском, Топчихинском, Усть-Калманском, Усть-Пристанском и Чарышском районах по адресу: 658130 Алтайский край г. Алейск, пр. Олимпийский, 7, тел./факс 8-385-53-22-4-02, либо электронной почтой по адресу to-aleys@22.rospotrebnadzor.ru. заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до **«01» августа 2024** г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от

31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Специалист-эксперт

(должность лица, составившего предписание)		Е.Д. Савушкина (инициалы и фамилия)
--	---	--

С предписанием ознакомлен(а) «_____» _____ 20__ г. _____
(подпись) (инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:

регистрации юридического лица: 658150, Алтайский край, Усть-Калманский район, село Усть-Калманка, улица Мирная, дом 15

регистрации учредителя: 658150, Алтайский край, Усть-Калманский район, с. Усть-Калманка, ул. Горького, 51

